

Dokumentace pomocného hlásného profilu HP C2 DO

Kategorie C

Tok:	Bystřice	Název HP:	Limnigraf ČHMÚ pod hrází Domanínského rybníku	ř.km:	16,707
Kraj:	Kraj Vysočina	ORP:	Bystřice nad Pernštejnem	Město:	Bystřice nad Pernštejnem
Odvozené průtoky [m3/s]:			Platnost pro úsek toku / kritické místo:		
I. SPA	II. SPA	III. SPA	celé město Bystřice nad Pernštejnem		
2,5	3,9	5,3	Čtení hlásného profilu:		
Výška hladiny [nadmořská m.n.m dno = 556,46 m]			HP C2 DO je osazeno čidlem s vyznačenými hodnotami SPA. Limnigraf 444000		
557,21	557,41	557,61			
Výška hladiny [cm dno = 0 cm]					
bdělost	pohotovost	ohrožení	značení provedeno na LB		
75	95	115	č. hp.: 4-15-01-0380-0-00-60		




Legenda:



Směr toku
Bystřice



Profil a vodočet HP C2 DO
pod hrází Domanínského
rybníku



**Vlastník a provozovatel stanice: Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem
telefon: 566 590 311, 773 771 726, 603 293 929**

Hlášení z měření dostává a zobrazuje: aplikace www.hladiny.cz LVS měst a obcí, který je propojen s webem města Bystřice nad Pernštejnem, který je dále prostřednictvím webové aplikace digitálního povodňového plánu na svých stránkách zobrazuje občanům města a dalším zájemcům. Varovné zprávy ze stanice dostávají: členové PK obce Bystřice nad Pernštejnem pomocí SMS

Odkaz na web aplikaci: hladiny.cz

Pozorování a hlášení za povodní: hlídku určuje předseda PK z řad JPO, SDH, která předává hlášení na MěÚ Bystřice nad Pernštejnem

Skutečnost ovlivňující měření hlásí na: MěÚ Bystřice nad Pernštejnem

Překročení směrodatných stavů SPA hlásí na: MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, ORP Bystřice nad Pernštejnem a dále obcím: Dvořiště, HZS Bystřice nad Pernštejnem, ČHMÚ Brno, Správa VT povodí Moravy - dispečink Brno

©Crisis Consulting s.r.o 2013