


Dokumentace pomocného hlásného profilu HP C3 BNP

Kategorie C

Tok:	Bystřice	Název HP:	hlásný profil na západním mostě I/19	ř.km:	13,144
Kraj:	Kraj Vysočina	ORP:	Bystřice nad Pernštejnem	Město:	Bystřice nad Pernštejnem
Odvozené průtoky [m ³ /s]:			Platnost pro úsek toku / kritické místo:		
I. SPA	II. SPA	III. SPA	celé město Bystřice nad Pernštejnem		
Výška hladiny [nadmořská m.n.m dno = m]			Čtení hlásného profilu:		
			HP C3 BNP je osazeno čidlem a vyznačenými hodnotami SPA.		
Výška hladiny [cm dno = 0 cm]					
bdělost	pohotovost	ohrožení	značení provedeno		
80	100	120	č. hp.: 4-15-01-0380		




Legenda:



Směr toku
Bystřice od západu a
Domanínského potoka
od Domanína ze severu



Profil a vodočet HP C3 BnP
na západním mostě I/19



<u>Vlastník a provozovatel stanice:</u> <i>Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem</i> telefon: 566 590 311, 773 771 726, 603 293 929	<u>Hlášení z měření dostává a zobrazuje:</u> aplikace www.hladiny.cz LVS měst a obcí, který je propojen s webem města Bystřice nad Pernštejnem, který je dále prostřednictvím webové aplikace digitálního povodňového plánu na svých stránkách zobrazuje občanům města a dalším zájemcům. Varovné zprávy ze stanice dostávají: členové PK obce Bystřice nad Pernštejnem pomocí SMS
Odkaz na web aplikaci: hladiny.cz	
<u>Pozorování a hlášení za povodní:</u> hlídku určuje předseda PK z řad JPO, SDH, která předává hlášení na MěÚ Bystřice nad Pernštejnem <u>Skutečnost ovlivňující měření hlásí na:</u> MěÚ Bystřice nad Pernštejnem <u>Překročení směrodatných stavů SPA hlásí na:</u> MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, ORP Bystřice nad Pernštejnem a dále obcím: Dvořiště, Věchnov, HZS Bystřice nad Pernštejnem, ČHMÚ Brno, Správa VT povodí Moravy - dispečink Brno	

©Crisis Consulting s.r.o 2013