


# Dokumentace pomocného hlásného profilu HP C1 BnP

## Kategorie C

Tok:	<b>Bystřice</b>	Název HP:	<b>Lávka pro pěší z ul. Cibulkovy na ul. Bratrskou</b>	ř.km:	<b>11,001</b>
Kraj:	<b>Kraj Vysočina</b>	ORP:	<b>Bystřice nad Pernštejnem</b>	Město:	<b>Bystřice nad Pernštejnem</b>
Odvozené průtoky [m <sup>3</sup> /s]:			Platnost pro úsek toku / kritické místo:		
<b>I. SPA</b>	<b>II. SPA</b>	<b>III. SPA</b>	<b>celé město Bystřice nad Pernštejnem</b>		
7,2	9,5	15,3	Čtení hlásného profilu:		
Výška hladiny [nadmořská m.n.m dno = 528,00 m]			HP C1 BnP je osazeno limnigrafickou laťí s vyznačenými hodnotami SPA		
Výška hladiny [cm dno = 0 cm]					
<b>bdělost</b>	<b>pohotovost</b>	<b>ohrožení</b>	značení a lať provedena na LB panelu opevnění nábrežky		
<b>80</b>	<b>120</b>	<b>160</b>			



Legenda:



Směr toku  
Bystřice



Profil a vodočet HP C1 BnP  
pod mostovkou lávky na  
levém břehu Bystřice



**Vlastník a provozovatel stanice:** Město Bystřice nad Pernštejnem,  
Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem  
telefon: 566 590 311, 773 771 726, 603 293 929

**Hlášení dostává PK:** od hlídky stojící na tomto místě a předávající dosažené stavy hladiny PK města Bystřice nad Pernštejnem

**Pozorování a hlášení za povodní:** hlídku určuje předseda PK z řad JPO, SDH, která předává hlášení na MěÚ Bystřice nad Pernštejnem

**Skutečnost ovlivňující měření hlásí na:** MěÚ Bystřice nad Pernštejnem

**Překročení směrodatných stavů SPA hlásí na:** MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, ORP Bystřice nad Pernštejnem a dále obcím: Dvořiště, HZS Bystřice nad Pernštejnem, ČHMÚ Brno, Správa VT povodí Moravy - dispečink Brno